

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.14—2016

## 健康档案共享文档规范 第 14 部分：重性精神疾病患者 个人信息登记

Specification for sharing document of residents health record—

Part 14: Personal information registration for severe psychiatric disease patients

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和缩略语 ..... 1

4 文档内容构成 ..... 1

5 文档头规范 ..... 2

    5.1 文档活动类规范 ..... 2

    5.2 参与者类规范 ..... 2

    5.3 关联活动类规范 ..... 4

6 文档体规范 ..... 5

    6.1 文档体章节构成 ..... 5

    6.2 知情同意章节 ..... 5

    6.3 重性精神疾病患者健康史章节 ..... 6

    6.4 主要健康问题章节 ..... 9

    6.5 诊断记录章节 ..... 10

    6.6 健康评估章节 ..... 11

附录 A（资料性附录） 重性精神疾病患者个人信息登记文档示例 ..... 13

## 前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 14 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心。

本部分的主要起草人：姚刚、张晓祥、陈妍妍、汪火明、李金、李力、任宇飞、叶庆、沈丽宁、潘晓平、蔡筱英、曲保丽。

健康档案共享文档规范

第 14 部分：重性精神疾病患者

个人信息登记

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了重性精神疾病患者个人信息登记的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于重性精神疾病患者个人信息登记文档等应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1，文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	知情同意章节	1..1
	重性精神疾病患者健康史章节	1..1
	主要健康问题章节	1..1
	诊断记录章节	1..1
	健康评估章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.14"	
id	1..1	表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.4" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="HSDB04.03", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为: 重症精神疾病患者个人信息登记	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1.. *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@ contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
-- --id	1..1	健康档案标识号, 其中缺省值 @ root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/ @extension 中	DE01.00.009.00

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --patient	0..1	患者个人基本信息,其中缺省值 @ classCode="PSN" , @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name	1.. *	患者姓名	DE02.01.039.00
-- -- --guardian		监护信息	
-- -- -- --code	0..1	监护人与患者关系	DE02.01.020.00
-- -- -- --addr	1..1	监护人住址	
-- -- -- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- -- -- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- -- -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- -- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- -- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- -- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- -- -- --telecom	0..1	监护人联系电话	DE02.01.010.00
-- -- -- -- --guardianPerson	0..1		DE02.01.018.00
-- -- -- -- --name	0..1	监护人姓名	DE02.01.039.00
author	1.. *	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	填表日期	DE09.00.052.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1.. *	作者的唯一标识符,其中 @ root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/ @extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganization	0..1		
-- -- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- -- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG" , @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1.. *	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --name	0..1	保管机构名称	
-- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- --addr	0..1	保管机构地址	
legalAuthenticator	1..1	签字医生	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
-- --assignedEntity	1..1		
-- --id	1.. *		
-- --assignedPerson	0..1		
-- -- --name	0..1	签字医生姓名	DE02.01.039.00
participant	1.. *	辖区村(居)委员联系人	
--associatedEntity	1..1		
-- --telecom	1.. *	联系人联系电话	DE02.01.010.00
-- --associatedPerson	1..1		
-- -- --name	1..1	联系人姓名	DE02.01.039.00
-- --scopingOrganization	1..1		
-- -- --name	1..1	居委会名称	DE08.10.023.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0.. *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	

表 4（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --id	1..*	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
知情同意章节	1..1	R	记录个体知情同意情况
重性精神疾病患者健康史章节	1..1	R	记录重型精神疾病患者既往发病与治疗状况
主要健康问题章节	1..1	R	记录重性精神疾病患者的主要精神问题
诊断记录章节	1..1	R	记录重性精神疾病的诊断结果
健康评估章节	1..1	R	针对健康服务对象的健康状况所做出的医学评估

6.2 知情同意章节

6.2.1 知情同意章节条目构成

知情同意章节条目构成见表 6。

表 6 知情同意章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
知情同意标志条目	0..1	O	标识个体是否签署知情同意书
知情同意签字人姓名	0..1	O	记录知情同意签字人姓名
知情同意签字日期条目	1..1	R	患者或其家属签署是否同意参加管理当日的公元纪年日期

6.2.2 知情同意章节元素组成

知情同意章节元素组成见表 7。



表 7 知情同意章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				知情同意章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	知情同意章节代码,其中@code="34895-3", @displayName="EDUCATION NOTE", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	知情同意管理标志条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	知情同意管理标志条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.155.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	知情同意标志代码取值	
-- --entry		0..1	O	知情同意签字人姓名	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.039.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	知情同意签字人姓名取值	
-- --entry		0..1		知情同意签字日期	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	知情同意签字日期代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.156.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value				知情同意签字日期值	

6.3 重性精神疾病患者健康史章节

6.3.1 重性精神疾病患者健康史章节条目构成

重性精神疾病患者健康史章节条目构成见表 8。

表 8 重性精神疾病患者健康史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
初次发病时间	0..1	O	初次发病时间
既往主要症状	0.. *	O	既往主要症状
既往治疗情况	0..1	O	既往治疗情况
首次抗精神疾病治疗日期	0..1	O	首次抗精神疾病治疗日期
既往精神专科住院次数	0..1	O	既往精神专科住院次数
最后一次诊疗效果	0..1	O	最后一次诊疗效果

6.3.2 重性精神疾病患者健康史章节元素组成

重性精神疾病患者健康史章节元素组成见表 9。

表 9 重性精神疾病患者健康史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				重性精神疾病史章节根元素	
--section					
-- --code	code			重性精神疾病史章节代码, 其中@ displayName = "重性精神疾病患者健康史"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	初次发病年龄条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode= "OBS", @ moodCode= "EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	首次发病年龄, 其中 @codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE02.10.089.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value				初次发病年龄取值	
-- --entry		1..1	R	既往主要症状条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode= "OBS", @ moodCode= "EVN"	
	moodCode				

表 9（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	既往主要症状,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.030.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	codeSystem	1..1	R	其中缺省值 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.49", @codeSystemName="精神症状代码表"	
	codeSystemName				
-- --entry		1..1	R	首次抗精神疾病治疗日期	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	首次抗精神疾病治疗日期,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.160.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- value		1..1	R	日期值	
-- --entry		1..1	R	既往精神专科住院次数条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	首次发病时间,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.090.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		0..1	R	次数	
-- --entry		1..1	R	既往治疗效果条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	既往治疗效果,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.037.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	codeSystem	1..1	R	其中缺省值 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.148", @codeSystemName="疾病转归代码表"	
	codeSystemName				

6.4 主要健康问题章节

6.4.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 10。

表 10 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
患病对家庭社会的影响类别代码条目	0..1	O	重性精神疾病患者从第一次发病到填写信息时对家庭或社会影响情况的类别代码,并记录影响次数
关锁情况代码条目	0..1	O	出于非医疗目的,使用某种工具(如绳索、铁链、铁笼等)限制患者的行动自由情况
经济状况代码条目	0..1	O	患者的经济状况代码

6.4.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 11。

表 11 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
--section					
-- --code				主要健康问题章节代码,其中 @ code="11450-4", @ displayName="PROBLEM LIST", @ codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" @ codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	患病对家庭社会的影响类别代码条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @ moodCode="DEF"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	患病对家庭社会的影响类别代码条目代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.057.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	患病对家庭社会的影响类别代码条目取值,其中 @ xsi:type="CD" @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.24", @ codeSystemName="患重性精神疾病对家庭社会的影响代码表"	

表 11（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --entry Relationship				患病对家庭社会的影响次数(次)条目	
-- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	患病对家庭社会的影响次数(次)代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.022.00
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value				患病对家庭社会的影响次数(次)取值,其中 @ xsi:type="INT"	
-- --entry		1..1	R	关锁情况代码条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @ moodCode=" EVN "	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	关锁情况代码条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.017.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	关锁情况代码取值,其中@ xsi:type="CD" , @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.3.2.30" , @codeSystemName="关锁情况代码表"	
-- --entry				经济状况代码条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	经济状况代码条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.023.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	经济状况代码取值,其中@ xsi:type="CD" , @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.3.2.31" , @codeSystemName="经济状况代码表"	

6.5 诊断记录章节

6.5.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 12。

表 12 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊断结果	0..1	O	主要描述对重性精神疾病患者的诊断结果

6.5.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 13。

表 13 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- --code				其中@code="29548-5", @displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				诊断结果	
-- -- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS",@ moodCode=" EVN "	
-- -- -- --code		1..1	R	诊断结果代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.071.00
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	确诊日期	DE05.01.034.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.135", @codeSystemName=" 重症精神疾病名称代码表"	
-- -- -- -- --performer					
-- -- -- -- --assignedEntity					
-- -- -- -- -- --id					
-- -- -- -- -- --represented Organization					
-- -- -- -- -- -- --name				确诊医疗机构名称	DE08.10.013.00

6.6 健康评估章节

6.6.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表 14。

表 14 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
专科医生意见条目	0..1	O	主要描述专科医生意见

6.6.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 15。

表 15 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
--section					
-- --code				其中 @ code = " 51848-0 ", @ displayName = " Assessment note ", @ codeSystem = " 2.16.840.1.113883.6.1 ", @ codeSystemName = " LOINC "	
-- --text				人读部分	
-- --entry				专科医生意见	
-- -- --Observation		1..1		其中 @ classCode = " OBS ", @ moodCode = " EVN "	
-- -- -- --code		1..1	R	专科医生意见 , @ codeSystem = " 2.16.156.10011.2.2.1 ", @ codeSystemName = " 卫生信息数据元目录 "	DE05.10.120.00
-- -- -- --value		1..1	R	意见描述	

附 录 A  
(资料性附录)

重性精神疾病患者个人信息登记文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <!--文档模板编号-->
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.14"/>
    <!--重性精神疾病患者个人信息补充表编号-->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.4" extension = "D2011000001"/>
    <!--文档类型-->
    <code code = "HSDDB04.03" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享
文档编码体系"/>
    <title>重性精神疾病患者个人信息登记</title>
    <effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">

            <!--健康档案标识号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/>

            <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                <name>贾小明</name>
                <guardian>
                    <code code = "50" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8" codeSystemName
= "家庭关系代码表(GB/T 4761)" displayName = "父母"/>
                    <addr use = "H">
                        <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
                        <streetName>xx 大道</streetName>
                        <township>xx 乡镇</township>
```



```

        <county>xx 区</county>
        <city>xx 市</city>
        <state>xx 省</state>
    </addr>
    <telecom value = "13398989898"></telecom>
    <guardianPerson>
        <name>张三</name>
    </guardianPerson>
</guardian>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<!--创建者-->
<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
    <!-- 填表日期 -->
    <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
    <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
        <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
            <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "0187565656"/>
            <name>xx 医院</name>
            <addr>xx 区 xx 大街 xx 号</addr>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>

<!--保管机构-->
<custodian typeCode = "CST">
    <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode =
"INSTANCE">
            <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
            <name>卫生局健康档案管理中心</name>
            <telecom value = "0209837373"/>
            <addr>xx 街道</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

```

```

<!-- 签字医生 -->
<legalAuthenticator>
  <time/>
  <signatureCode></signatureCode>
  <assignedEntity>
    <id/>
    <assignedPerson>
      <name>签字医生姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>

<participant typeCode = "NOT">
  <!-- 联系人@classCode:CON,固定值,表示角色是联系人 -->
  <associatedEntity classCode = "ECON">
    <!-- 联系人电话-->
    <telecom value = "999-999-99999"/>
    <!-- 联系人-->
    <associatedPerson>
      <!-- 姓名-->
      <name>张三</name>
    </associatedPerson>
    <scopingOrganization>
      <name>居委会名称</name>
    </scopingOrganization>
  </associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN">
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.4" extension = "D2011000000"/>
    <setId/>
    <versionNumber value = "1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
  <structuredBody>

    <!-- 知情同意章节-->
    <component>
      <section>

```

```

        <code code = "34895-3" displayName = "EDUCATION NOTE"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <!-- 条目:知情同意管理标志:标识个体是否签署知情同意书-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.155.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "知情同意管理标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/></value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.01.039.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "知情同意签字人姓名"/>
                <value xsi:type = "ST">张三</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.156.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "知情同意签字日期"/>
                <value xsi:type = "TS" value = "20111119"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 重性精神疾病患者健康史章节 -->
<component>
    <section>
        <code displayName = "重性精神疾病患者健康史"></code>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.089.00" displayName = "重性精神疾病患者
首次发病年龄(岁)" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目
录" />
                <value xsi:type = "PQ" value = "13" unit = "岁" />
            </observation>
        </entry>
        <!-- 条目:精神症状代码 DE02.10.089.00-->

```

```

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.01.030.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "精神症状代码"/>
        <value xsi:type = "CD" code = "DE04.01.030.00" codeSystem =
"2.16.156.10011.2.3.1.49" codeSystemName = "精神症状代码表" ></value>
      </observation>
    </entry>

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = " DE02.10.036.00" displayName = "既往治疗情况"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "CD" code = "3" displayName = "连续门诊治疗"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.29" codeSystemName = "既往门诊治疗情况代码表" />
      </observation>
    </entry>

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = " DE02.10.160.00" displayName = "首次抗精神疾病治
疗日期"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "TS" value = "20111111"/>
      </observation>
    </entry>

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.090.00" displayName = "既往精神专科住院次数"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "INT" value = "2"/>
      </observation>
    </entry>

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = " DE02.10.037.00" displayName = "既往治疗效果"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "痊愈"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.148" codeSystemName = "疾病转归代码表" />
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

```

    <!-- 主要健康问题章节-->
    <component>
        <section>
            <code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
            <text/>

            <!-- 条目:患病对家庭社会的影响类别代码-->
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE03.00.023.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "患病对家庭社会的影响类别代码"/>
                    <value xsi:type = "CD" code = "DE03.00.023.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.24" codeSystemName = "患重性精神疾病对家庭社会的影响代码
表"/></value>

                    <entryRelationship typeCode = "COMP">
                        <!-- 条目:患病对家庭社会的影响次数-->
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                            <code code = "DE03.00.022.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "患病对家庭社会的影响次数"/>
                            <value xsi:type = "INT" value = "3" ></value>

                            </observation>
                        </entryRelationship>
                    </observation>
                </entry>

                <!-- 条目:关锁情况代码-->
                <entry>
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE03.00.017.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "关锁情况代码"/>
                        <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.30"
codeSystemName = "关锁情况代码表"/></value>

                        </observation>
                    </entry>

                    <!-- 条目:经济状况代码-->
                    <entry>
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                            <code code = "DE02.01.023.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "经济状况代码"/>

```

```

        <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.31"
codeSystemName = "经济状况代码表"></value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 诊断记录章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "29548-5" displayName = "Diagnosis" codeSystem = "2.16.840.1.
113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" >
                <code code = "DE05.01.071.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "重性精神疾病名称代码"></code>
                <effectiveTime value = "20101112"></effectiveTime>
                <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "幻听"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.135" codeSystemName = "重性精神疾病名称代码表" />
                <performer>
                    <assignedEntity>
                        <id/>
                        <representedOrganization>
                            <name>确诊医疗机构名称</name>
                        </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
                </performer>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 健康评估章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <!-- 条目:重性精神疾病随访评估[仅适用于重性精神疾病人群]-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE05.10.120.00" displayName = "专科医生意见" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">意见描述</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

