

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.2—2016

健康档案共享文档规范 第 2 部分：出生医学证明

Specification for sharing document of residents health record—
Part 2: Birth certificate

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和缩略语 1

4 文档内容构成 1

5 文档头规范 2

 5.1 文档活动类规范 2

 5.2 参与者类规范 2

6 文档体规范 5

 6.1 文档体章节构成 5

 6.2 主要健康问题章节 6

 6.3 生命体征章节 6

 6.4 母亲基本信息章节 7

 6.5 父亲基本信息章节 9

附录 A（资料性附录） 出生医学证明文档示例 12

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、北京妇幼保健院、国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、柳州市妇幼保健院。

本部分主要起草人：张彤、樊延军、潘晓平、连光利、魏桐、张爱连、武明辉、邱萍、张宏友、汤学军、张黎黎、张建伟。

健康档案共享文档规范

第 2 部分：出生医学证明

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了出生医学证明的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于出生医学证明文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1，文档示例参见附录 A。

表 1 文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	主要健康问题章节	1..1
	生命体征章节	1..1
	母亲基本信息章节	1..1
	父亲基本信息章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	模板编号 0ID,@root="2.16.156.10011.2.1.1.2"	
id	1..1	文档编号,其中@root="2.16.156.10011.1.1.1.1",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.006.00
code	1..1	文档分类代码,其中@code="HSDB01.01", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:出生医学证明	
effectiveTime	1..1	表示文档生效时间	DE09.00.042.00
confidentialityCode	1..1	表示文档密级代码,缺省值:@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其值为“zh-CN”	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1.. *	文档记录对象,其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- --id	1..1	出生医学证明编号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.9", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.006.00
-- --patient	1..1	实体基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --name	1..1	新生儿姓名	DE02.01.039.00
-- --administrativeGenderCode	1..1	新生儿性别,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --birthTime	1..1	新生儿出生日期时间	DE02.01.005.02
-- --guardian	1..*	监护人(母亲)	
-- -- --code	1..1	家庭关系代码(母亲),其中@code="52", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"	
-- -- --addr	1..1	监护人(母亲)住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
-- -- -- --house-Number	1..1	母亲住址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- -- --street-Name	1..1	母亲住址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- -- --town-ship	1..1	母亲住址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- -- --county	1..1	母亲住址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- -- --city	1..1	母亲住址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- -- --state	1..1	母亲住址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- --birth-Time	1..1	母亲出生日期	DE02.01.005.01
-- -- --guardian-Person	1..1		
-- -- --name	1..1	母亲姓名	DE02.01.039.00
-- -- --guardian	1..*	监护人(父亲)	
-- -- --code	1..1	家庭关系代码(父亲),其中@code="51", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"	
-- -- --addr	1..1	监护人(父亲)住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
-- -- -- --house-Number	1..1	父亲住址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- -- --street-Name	1..1	父亲住址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- -- --town-ship	1..1	父亲住址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- -- --county	1..1	父亲住址-县(区)	DE02.01.009.03

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --city	1..1	父亲住址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- -- --state	1..1	父亲住址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- -- --birth-Time	1..1	父亲出生日期	DE02.01.005.01
-- -- -- --guardian-Person	1..1		
-- -- -- --name	1..1	父亲姓名	DE02.01.039.00
-- -- -- --birthplace	1..1	出生地	
-- -- -- --place		其中缺省值@classCode="PLC",determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- --addr	1..1	出生地址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
-- -- -- -- -- --county		出生地址-县(市、区)	DE02.01.009.03
-- -- -- -- -- --city		出生地址-市(地区、州)	DE02.01.009.02
-- -- -- -- -- --state		出生地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
author	1.. *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1.. *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	接生人员姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOr-organization	0..1		
-- -- --id	1..1	医疗机构代码,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	医疗机构名称	DE08.10.013.00
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-- --represented-CustodianOrganiza-tion	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --id	1.. *	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
-- -- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- -- --addr	0..1	保管机构地址	
legalAuthenticator	1..1	签发人员、日期和机构	
--time	1..1	签发日期,即:机构签发《出生医学证明》的公元纪年日期	DE09.00.042.00
--signatureCode	1..1		
-- --assignedEntity	1..1		
-- -- --id	1..1		
-- -- --assignedPerson	1..1		
-- -- -- --name	0..1	签发人员姓名	DE02.01.039.00
-- -- --represente- dOrganization	0..1		
-- -- -- --name	0..1	签发机构名称	DE08.10.013.00
participant	1..1	领证人员	
-- associatedEntity	1..1		
-- --associatedPer- son	1..1		
-- -- --name	1..1	领证人员姓名	DE02.01.039.00

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 4。

表 4 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	1..1	R	主要描述新生儿出生健康状况
生命体征章节	1..1	R	主要描述新生儿出生信息
母亲基本信息章节	1..1	R	描述新生儿母亲基本信息
父亲基本信息章节	1..1	R	描述新生儿父亲基本信息

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 5。

表 5 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出生孕周条目	1..1	R	新生儿出生时母亲妊娠时长,计量单位为 d

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 6。

表 6 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	主要健康问题章节代码,其中 @code="11450-4",@displayName="PROBLEM LIST",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				出生孕周条目	
-- -- --observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	出生孕周代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.006.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ",@unit="周"	

6.3 生命体征章节

6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 7。

表 7 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出生身长条目	1..1	R	新生儿出生后 1 h 内身长的测量值,计量单位为 cm
出生体重条目	1..1	R	新生儿出生后 1 h 内体重的测量值,计量单位为 g

6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 8。

表 8 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	生命体征章节代码,其中@code="8716-3", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="VITAL SIGNS", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				出生身长条目	
-- -- --Observation					
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.018.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		1..1	R	缺省值@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
-- -- --entry				出生体重条目	
-- -- --Observation					
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.019.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值@xsi:type="PQ",@unit="g"	

6.4 母亲基本信息章节

6.4.1 母亲基本信息章节条目构成

母亲基本信息章节条目构成见表 9。

表 9 母亲基本信息章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
母亲国籍条目	1..1	R	记录母亲所属国籍代码
母亲民族条目	1..1	R	记录母亲所属民族代码
母亲身份证件类别代码及号码条目	1..1	R	记录母亲身份证件类别代码及号码

6.4.2 母亲基本信息章节元素组成

母亲基本信息章节元素组成见表 10。

表 10 母亲基本信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				母亲基本信息章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	家庭关系代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8", @code="52",@displayName="母亲"	
-- --subject					
-- -- --relatedSubject					
-- -- -- --subject					
-- -- -- -- --name		1..1	R	母亲姓名	DE02.01.039.00
-- --entry		1..1	R	母亲国籍	
-- -- --observation					
-- -- -- --code				母亲国籍代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.015.00
-- -- -- --value				其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1", @codeSystemName="世界各国和地区名称代码 (GB/T 2659)"	
-- --entry				母亲民族	
-- -- --observation					
-- -- -- --code		1..1	R	母亲民族,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.025.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3", @codeSystemName="民族类别代码表(GB/T 3304)"	

表 10（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --entry				母亲身份证件类别代码及号码条目	
-- -- --observation					
-- -- -- --code		1..1	R	母亲身份证件类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.031.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.1", @codeSystemName="身份证件类别代码表"	
-- -- -- --entryRelationship				母亲身份证件号码	
-- -- -- -- --observation					
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	母亲身份证件号码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.030.00
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	取值	

6.5 父亲基本信息章节

6.5.1 父亲基本信息章节条目构成

父亲基本信息章节条目构成见表 11。

表 11 父亲基本信息章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
父亲国籍条目	1..1	R	记录父亲所属国籍代码
父亲民族条目	1..1	R	记录父亲所属民族代码
父亲身份证件类别代码及号码条目	1..1	R	记录父亲身份证件类别代码及号码

6.5.2 父亲基本信息章节元素组成

父亲基本信息章节元素组成见表 12。

表 12 父亲基本信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				父亲基本信息章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	家庭关系代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8", @code="51",@displayName="父亲"	
-- --subject					
-- -- --relatedSubject					
-- -- -- --subject					
-- -- -- -- --name		1..1	R	父亲姓名	DE02.01.039.00
-- --entry				父亲国籍	
-- -- --observation					
-- -- -- --code		1..1	R	父亲国籍代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.015.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1", @codeSystemName="世界各国和地区名称代码 (GB/T 2659)"	
-- --entry				父亲民族	
-- -- --observation					
-- -- -- --code		1..1	R	父亲民族,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.025.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3", @codeSystemName="民族类别代码表(GB/T 3304)"	
-- --entry				父亲身份证件类别代码及号码条目	
-- -- --observation					
-- -- -- --code		1..1	R	父亲身份证件类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.031.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.1", @codeSystemName="身份证件类别代码表"	
-- -- -- --entryRelationship				父亲身份证件号码	

表 12（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --observation					
-- -- -- -- --code		1..1	R	父亲身份证件号码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.030.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	取值	

附 录 A
(资料性附录)
出生医学证明文档示例

```
<? xml version = "1.0"encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3"xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3..\sdschemas\SDA.xsd">

    <!--地域代码 "CN"代表中国-->
    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3"extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.2"/>
    <!--文档编号[1..1] -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.1"extension = "D2011000001"/>
    <!--文档分类代码-->
    <code code = "HSDB01.01"codeSystem = "2.16.156.10011.2.4"codeSystemName = "卫生信息共享
文档编码体系"/>
    <title>出生医学证明</title>
    <!--文档生效时间[1..1]-->
    <effectiveTime value = "20111029"/>
    <!--文档密级[1..1]-->
    <confidentialityCode code = "N"codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"codeSystemName =
"Confidentiality"displayName = "正常访问保密级别"/>
    <!--文档语言[1..1] 默认值 code = "zh-CN"含义:中文字符编码-->
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <!--文档记录对象(新生儿)[1..*] -->
    <recordTarget contextControlCode = "OP">
        <patientRole>

            <id root = "2.16.156.10011.1.9"extension = "出生医学证明编号"/>
            <patient>
                <name>新生儿姓名</name>
                <!--新生儿性别代码性别 -->
                <administrativeGenderCode code = "1"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                <!--新生儿出生日期时间 -->
                <birthTime value = "20080117091232"/>
```

```

    <!--监护人(母亲)-->
    <guardian>
      <code code = "52"displayName = "母亲"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName = "家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
      <!-- 监护人(母亲)住家庭地址 -->
      <addr use = "H">
        <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
        <streetName>xx 大道</streetName>
        <township>xx 乡镇</township>
        <county>xx 县</county>
        <city>xx 市</city>
        <state>xx 省</state>
      </addr>
      <birthTime value = "19800712"></birthTime>
      <guardianPerson>
        <name>莉莉</name>
      </guardianPerson>
    </guardian>

    <!--监护人(父亲)-->
    <guardian>
      <code code = "51"displayName = "父亲"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName = "家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
      <!-- 监护人(父亲)住址 -->
      <addr use = "H">
        <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
        <streetName>xx 大道</streetName>
        <township>xx 乡镇</township>
        <county>xx 县</county>
        <city>xx 市</city>
        <state>xx 省</state>
      </addr>
      <birthTime value = "19790225"></birthTime>
      <guardianPerson>
        <name>张三</name>
      </guardianPerson>
    </guardian>

    <!--新生儿出生地-->
    <birthplace>
      <place>
        <addr>

```



```

        <county>xx 县(区)</county>
        <city>xx 市</city>
        <state>xx 省</state>
    </addr>
</place>
</birthplace>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<!--文档创作者 [1..*] -->
<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
    <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
    <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
        <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
            <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "0187565656"/>
            <name>xx 医院</name>
            <addr>xx 区 xx 大街 xx 号</addr>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>

<!--文档管理机构信息[1..1] -->
<custodian typeCode = "CST">
    <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
            <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
            <name>卫生局健康档案管理中心</name>
            <telecom value = "0209837373"/>
            <addr>xx 街道</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 签发人员、日期和机构 -->
<legalAuthenticator>
    <!-- 签发日期 -->
    <time value = "20080317"></time>

```

```

    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
      <id/>
      <assignedPerson>
        <name>签发人员姓名</name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <name>签发机构名称</name>
      </representedOrganization>
    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>

  <participant typeCode = "ATND">
    <associatedEntity classCode = "NOT">
      <associatedPerson>
        <name>领证人员姓名</name>
      </associatedPerson>
    </associatedEntity>
  </participant>

  <component>
    <structuredBody>

      <!-- 主要健康问题章节-->
      <component>
        <section>
          <code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
          <text/>
          <!-- 条目: 出生孕周-->
          <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE02.10.006.00" displayName = "出生孕周"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
              <value xsi:type = "PQ" value = "37" unit = "周"/>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>

      <!-- 生命体征章节-->
      <component>

```

```

        <section>
            <code code = "8716-3"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"displayName = "VITAL SIGNS"/>
            <text/>
            <!--条目:出生身长-->
            <entry>
                <observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.018.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "出生身长"/>
                    <value xsi:type = "PQ"value = "170"unit = "cm"/>
                </observation>
            </entry>
            <!--条目:出生体重-->
            <entry>
                <observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.019.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "出生体重"/>
                    <value xsi:type = "PQ"value = "500"unit = "g"/>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

    <!--章节:母亲-->
    <component>
        <section>
            <code code = "52"displayName = "母亲"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName = "家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
            <subject contextControlCode = "OP">
                <relatedSubject>
                    <subject>
                        <name>莉莉</name>
                    </subject>
                </relatedSubject>
            </subject>
            <!--条目:国籍-->
            <entry>
                <observation classCode = "OBS"moodCode = "DEF">
                    <code code = "DE02.01.015.00"displayName = "母亲国籍"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type = "CD"code = "CN"displayName = "中国"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.1"codeSystemName = "世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"/>

```

```

        </observation>
    </entry>
    <!--条目:民族-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
            <code code = "DE02.01.025.00" displayName = "母亲民族"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "01" displayName = "汉族"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.3" codeSystemName = "民族类别代码表(GB/T 3304)"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.01.031.00" displayName = "母亲身份证件类别"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "01" displayName = "居民身份证"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.1" codeSystemName = "身份证件类别代码表"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
                    <code code = "DE02.01.030.00" displayName = "母亲身
份证件号码" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type = "ST">362131198007124112</value>
                </observation>
            </entryRelationship>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!--章节:父亲-->
<component>
    <section>
        <code code = "51" displayName = "父亲" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName = "家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
        <subject contextControlCode = "OP">
            <relatedSubject>
                <subject>
                    <name>张三</name>
                </subject>
            </relatedSubject>
        </subject>
    <!--条目:国籍-->

```

```

        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
                <code code = "DE02.01.015.00" displayName = "父亲国籍"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "CHN" displayName = "中国"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.1" codeSystemName = "世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"/>
            </observation>
        </entry>
        <!--条目:民族-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
                <code code = "DE02.01.025.00" displayName = "父亲民族"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "TJ" displayName = "土家族"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.3" codeSystemName = "民族类别代码表(GB/T 3304)"/>
            </observation>
        </entry>
        <!--条目:身份证件号码-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.01.031.00" displayName = "父亲身份证件类别"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "01" displayName = "居民身份证"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.1" codeSystemName = "身份证件类别代码表"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
                        <code code = "DE02.01.030.00" displayName = "父亲身
身份证件号码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                        <value xsi:type = "ST">362131197902254111</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```