

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.25—2016

电子病历共享文档规范 第 25 部分：出院评估与指导

Specification for sharing document of electronic medical record—
Part 25: Discharge assessment and guidance

2016-08-23 发布

2017-02-01 实施

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和缩略语 1

4 文档内容构成 1

5 文档头规范 2

 5.1 文档活动类规范 2

 5.2 参与者类规范 2

 5.3 关联活动类规范 4

6 文档体规范 5

 6.1 章节构成 5

 6.2 出院诊断章节 5

 6.3 健康指导章节 7

 6.4 健康评估章节 9

附录 A（资料性附录） 出院评估与指导文档示例 11

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分：

- 第 1 部分：病历概要；
- 第 2 部分：门(急)诊病历；
- 第 3 部分：急诊留观病历；
- 第 4 部分：西药处方；
- 第 5 部分：中药处方；
- 第 6 部分：检查报告；
- 第 7 部分：检验报告；
- 第 8 部分：治疗记录；
- 第 9 部分：一般手术记录；
- 第 10 部分：麻醉术前访视记录；
- 第 11 部分：麻醉记录；
- 第 12 部分：麻醉术后访视记录；
- 第 13 部分：输血记录；
- 第 14 部分：待产记录；
- 第 15 部分：阴道分娩记录；
- 第 16 部分：剖宫产记录；
- 第 17 部分：一般护理记录；
- 第 18 部分：病重(病危)护理记录；
- 第 19 部分：手术护理记录；
- 第 20 部分：生命体征测量记录；
- 第 21 部分：出入量记录；
- 第 22 部分：高值耗材使用记录；
- 第 23 部分：入院评估；
- 第 24 部分：护理计划；
- 第 25 部分：出院评估与指导；
- 第 26 部分：手术知情同意书；
- 第 27 部分：麻醉知情同意书；
- 第 28 部分：输血治疗同意书；
- 第 29 部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第 30 部分：病危(重)通知书；
- 第 31 部分：其他知情同意书；
- 第 32 部分：住院病案首页；
- 第 33 部分：中医住院病案首页；
- 第 34 部分：入院记录；
- 第 35 部分：24 小时内入出院记录；
- 第 36 部分：24 小时内入院死亡记录；
- 第 37 部分：住院病程记录 首次病程记录；

- 第 38 部分:住院病程记录 日常病程记录;
- 第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- 第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- 第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- 第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- 第 43 部分:住院病程记录 阶段小结;
- 第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- 第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- 第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- 第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- 第 48 部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- 第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- 第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- 第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- 第 52 部分:住院医嘱;
- 第 53 部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 25 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、无锡市中医医院。

本部分主要起草人:黄勇、师庆科、陈良、刘丽华、沈崇德、申刚磊、郭宗涛、张晓宇、蒋彦。

电子病历共享文档规范

第 25 部分：出院评估与指导

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了出院评估与指导的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。
本部分适用于电子病历中的出院评估与指导的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1，文档示例参见附录 A。

表 1 出院评估与指导文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0.. *
文档体	出院诊断章节	1..1
	健康指导章节	1..1
	健康评估章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.45"	
id	1..1	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0025", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:出院评估与指导	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1.. *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值 @ classCode="PAT"	
-- --id	1..1	健康卡号,其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.19",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.021.00
-- --id	1..1	住院号,其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --patient	1..1	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode= "PSN", @determinerCode= "INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	患者身份证号标识,其中缺省值@ root= "2.16.156.10011.1.3", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- -- --name	1.. *	患者姓名	DE02.01.039.00
-- -- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem= "2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- -- --age	0..1	年龄	DE02.01.026.00
-- -- --providerOrganization	0..1	提供患者服务机构,其中缺省值@ classCode= "ORG", @determinerCode= "INSTANCE"	
-- -- --asOrganizationPartOf	1..1	其中缺省值@classCode= "PART "	
-- -- -- --wholeOrganization	1..1	病床号,其中缺省值@classCode= "ORG", @determinerCode= "INSTANCE"	
-- -- -- -- --id	1..1	其中缺省值 @root= "2.16.156.10011.1.22",具体值保存在 id/ @extension 中	DE01.00.026.00
-- -- -- -- --name	1..1	病床号	
-- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1.. *	病房号,缺省值@classCode= "PART"	
-- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	其中缺省值@classCode= "ORG", @determinerCode= "INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..1	病房号标识,其中缺省值 @root= "2.16.156.10011.1.21",具体 值存放在 id/@extension 中	DE01.00.019.00
-- -- -- -- -- --name	1..1	病房号	
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1.. *	科室名称,其中缺省值@classCode= "ORG", @determinerCode= "INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- --id	1..1	科室标识符,其中缺省值@ root= "2.16.156.10011.1.26",具体 值存放在 id/@extension 中	DE08.10.026.00
-- -- -- -- -- -- --name	1..1	科室名称	
-- -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	病区名称,其中缺省值 @classCode= "PART"	
-- -- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	缺省值@classCode= "ORG", @determinerCode= "INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- -- --id	1.. *	病区标识符,缺省值: @ root= "2.16.156.10011.1.27",具体值 保存在 id/@extension 中	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- -- -- -- --name	1..1	病区名称	DE08.10.054.00
-- -- -- -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	医院,缺省值@classCode="PART"	
-- -- -- -- -- -- -- -- ----wholeOrganization	1..1	其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --id	1..1	医院标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5",具体值存放在 id/@extension 中	
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --name	1.. *	医院名称	
author	1.. *	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	填表日期	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1.. *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- --name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1.. *	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --name	0..1	保管机构名称	
authenticator	1..1	接诊护士	
--time	1..1	签名日期时间	
--signatureCode	1..1	签名	
--assignedEntity	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1.. *	签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedperson	1..1	护士姓名	
-- -- name	1.. *	签名者姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0.. *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1.. *	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 章节构成

业务文档体章节构成见表 5。

表 5 业务文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
出院诊断章节	1..1	R	主要用于描述患者出院诊断信息
健康指导章节	1..1	R	主要用于描述患者健康指导信息
健康评估章节	1..1	R	主要用于描述健康评估信息

6.2 出院诊断章节

6.2.1 出院诊断章节条目构成

出院诊断章节条目构成见表 6。

表 6 出院诊断章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出院诊断编码条目	1.. *	R	患者出院诊断编码信息
出院日期时间条目	1..1	R	患者出院日期时间信息
出院情况条目	1..1	R	患者出院情况信息
离院方式条目	1..1	R	患者离院方式信息

6.2.2 出院诊断章节元素组成

出院诊断章节元素组成见表 7。

表 7 出院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
Component				出院诊断章节根元素	
--section					
-- --code	codeSystem	1..1	R	出院诊断代码,其中@ code="11535-2", @ displayName="Discharge Diagnosis ", @ codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @ codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				出院诊断条目	
-- -- --Observation	classCode			其中,@ classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	Code	1..1	R	出院诊断条目代码,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.024.00
	codeSystem				
	display				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	出院诊断条目取值,其中缺省值 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11", @ codeSystemName="ICD-10"	
-- --entry				出院日期时间条目	
-- -- --Observation				其中,@ classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	出院日期时间,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.017.00
	codeSystem				
	display				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	入院途径条目取值	
-- --entry				出院情况条目	
-- -- --Observation	classCode			其中,@ classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	Code	1..1	R	入病房方式条目代码,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.193.00
	codeSystem				
	display				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	文本描述	
-- --entry				离院方式条目	

表 7（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--- ---Observation	classCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- --- ---code	Code	1..1	R	离院方式条目代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.223.00
	codeSystem				
	display				
	codeSystemName				
--- --- ---value		1..1	R	离院方式值, 其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.265", @codeSystemName="ICD-10"	

6.3 健康指导章节

6.3.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 8。

表 8 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
饮食指导条目	0..1	R2	主要描述住院患者的饮食指导类型
生活方式指导条目	0..1	R2	主要描述住院患者的生活方式指导
宣教内容条目	0..1	R2	主要描述住院患者的宣教内容
复诊指导条目	0..1	R2	主要描述住院患者的复诊指导
用药指导条目	0..1	R2	主要描述住院患者的用药指导

6.3.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 9。

表 9 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
Component				健康指导章节根元素	
---section					
--- ---code	code	1..1	R	健康指导章节代码, 其中 @ code="69730-0 ", @displayName="Instructions ", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				

表 9（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --text				人读部分	
-- --entry				饮食指导条目	
-- -- --observation	classCode			其中，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="饮食指导代码"	DE06.00.291.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值@xsi:type="CD"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.263"， @codeSystemName="饮食指导代码"	
-- --entry				生活方式指导条目	
-- -- --observation	classCode			其中，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.299.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	文本描述	
-- --entry				宣教内容条目	
-- -- --observation	classCode			其中，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.124.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	文本描述	
-- --entry				复诊指导条目	
-- -- --observation	classCode			其中，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.299.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

表 9（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --value	xsi:type	1..1	R	文本描述	
--entry				用药指导条目	
-- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.136.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	文本描述	

6.4 健康评估章节

6.4.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表 10。

表 10 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
自理能力评估条目	0..1	R2	主要描述患者自理能力
饮食情况评估条目	0..1	R2	主要描述患者饮食情况

6.4.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 11。

表 11 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	健康评估章节代码,其中@code="51848-0", @displayName="Assessment note", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				自理能力评估条目	

表 11（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
-- -- --Observation				其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	自理能力代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DDE05.10.122.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.55", @codeSystemName="自理能力评估代码", @xsi:type="CD"	
-- --entry				饮食情况评估条目	
-- -- --Observation				其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	饮食情况代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.080.00
-- -- -- --value		1..1	R	饮食情况, 缺省值, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.34", @codeSystemName="饮食情况代码", @xsi:type="CD"	

附 录 A
(资料性附录)
出院评估与指导文档示例

```

<? xml version = "1.0"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    <!-- 文档信息模型类别-标识符 HL7 注册模型的编码系统 OID -->
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <!-- 文档模板的根 OID -->
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.45"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/>
    <!-- 中国卫生信息开放系统互连对象标识 OID 分配表 表 D.4 固定对象 OID 分配
2.16.156.10011.2.4-->
    <code code = "C0025" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"/>
    <!--修改 title-->
    <title>出院评估与指导</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>
    <!-- 文档密级 表 C.3 ClinicalDocument.confidentialityCode 值域表 (CWE) -->
    <confidentialityCode code = "N" displayName = "正常访问保密级别"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName = "Confidentiality"/>
    <!-- 文档语言 表达文档采用的语言 代码值取 HL7 内部编码系统
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.121". 人类语言编码系统 -->
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <!--文档集-标识符 该属性用于维护一份连续更新的文档,创建一个统一的文档集合标识符 -->
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象 用于表达此文档的患者信息 -->
    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">
            <!-- DE01.00.021.00 健康卡号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.19" extension = "622202440204534365"/>
            <!-- 住院号标识 表 F.2 可维护对象 OID 分配表-->
            <!-- HDSD00.09.085 DE01.00.014.00 住院号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "HA201102113366666"/>
            <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                <!-- DE02.01.030.00 患者的身份证件上的唯一法定标识符 -->

```

```

    <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>
    <!-- HDSD00.09.029 DE02.01.039.00 患者姓名 -->
    <name>佚名患者</name>
    <!-- HDSD00.09.071 DE02.01.040.00 性别代码 -->
    <administrativeGenderCode code = "1" displayName = "男性"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
    <age unit = "岁" value = "5"/>
</patient>
<providerOrganization>
    <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
        <!--HDSD00.09.003 DE01.00.026.00 病床号 -->
        <wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
            <id root = "2.16.156.10011.1.22" extension = "001"/>
            <name>1 床</name>
            <!--HDSD00.09.004 DE01.00.019.00 病房号 -->
            <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                <wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode =
"INSTANCE">
                    <id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "001"/>
                    <name>1 病房</name>
                    <!--HDSD00.09.036 DE08.10.026.00 科室名称 -->
                    <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                        <wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                            <id root = "2.16.156.10011.1.26" extension = "001"/>
                            <name>科室名称</name>
                            <!--HDSD00.09.005 DE08.10.054.00 病区名称 -->
                            <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                                <wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                    <id root = "2.16.156.10011.1.27"
extension = "001"/>
                                        <name>病区名称</name>
                                        <!--XXX 医院 -->
                                        <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                                            <wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                <!-- 医疗卫生服务机构标识 表 F.2
可维护对象 OID 分配表-->
                                                    <id root = "2.16.156.10011.1.5"
extension = "001"/>
                                                        <name>XXX 医院</name>
</wholeOrganization>

```



```

        </asOrganizationPartOf>
      </wholeOrganization>
    </asOrganizationPartOf>
  </wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</providerOrganization>
</patientRole>
</recordTarget>
<!-- 创作者 -->
<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
  <!-- 填表日期 -->
  <time value = "20110404"/>
  <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
    <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
    <!-- 访视医生姓名 -->
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
  </assignedAuthor>
</author>
<!-- 文档管理者 -->
<custodian typeCode = "CST">
  <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
      <!-- 医疗卫生服务机构标识 OID 表 D.2 可维护对象 OID 分配表 -->
      <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "EMR 管理机构编号"/>
      <name>XXX 医院</name>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
<!-- 文档审核者 该部分信息表达文档经过了一定的审核,但还没达到一定的法律效应 -->
<authenticator typeCode = "AUTHEN">
  <!--HSD00.09.047 DE09.00.053.00 签名日期时间 -->
  <time value = "20121110192930"/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity classCode = "ASSIGNED">
    <!-- 医务人员标识 OID 表 D.2 可维护对象 OID 分配表 -->
    <!--HSD00.09.025 DE02.01.039.00 护士签名 -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "dh777777"/>

```

```

    <assignedPerson classCode = "PSN">
      <name>接诊护士姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>
<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument>
    <id/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>
<component>
  <structuredBody>
    <!--出院诊断章节-->
    <component>
      <section>
        <code code = "11535-2" displayName = "Discharge Diagnosis"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.01.024.00" displayName = "出院诊断编码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <!--HSD00.09.008 DE05.01.024.00 出院诊断编码 -->
            <value xsi:type = "CD" code = "I1002" displayName = "高血压病"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName = "ICD-10"/>
            </observation>
          </entry>
          <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE06.00.017.00" displayName = "出院日期时间"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
              <!--HSD00.09.007 DE06.00.017.00 出院日期时间 -->
              <value xsi:type = "TS" value = "20121027173000"/>
            </observation>
          </entry>
          <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE06.00.193.00" displayName = "出院情况"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
              <!--HSD00.09.006 DE06.00.193.00 出院情况 -->
              <value xsi:type = "ST">出院情况描述</value>
            </observation>
          </entry>
        </component>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>

```

```

        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.223.00" displayName = "离院方式代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <!--HDS00.09.037 DE06.00.223.00 离院方式代码 -->
            <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "医嘱离院"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.265" codeSystemName = "离院方式代码表"/>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
<!--健康指导章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "Instructions"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.291.00" displayName = "饮食指导代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <!--HDS00.09.077 DE03.00.080.00 饮食情况代码 -->
                <value xsi:type = "CD" code = "01" displayName = "普通饮食"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.263" codeSystemName = "饮食指导代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.238.00" displayName = "生活方式指导"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <!--HDS00.09.055 DE06.00.238.00 生活方式指导 -->
                <value xsi:type = "ST">生活方式指导</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.124.00" displayName = "宣教内容"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <!--HDS00.09.072 DE06.00.124.00 宣教内容 -->
                <value xsi:type = "ST">宣教内容描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

    </entry>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.299.00" displayName = "复诊指导"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <!--HSD00.09.012 DE06.00.299.00 复诊指导 -->
        <value xsi:type = "ST">复诊指导描述</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.136.00" displayName = "用药指导"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <!--HSD00.09.080 DE06.00.136.00 用药指导 -->
        <value xsi:type = "ST">用药指导描述</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<!--健康评估章节 -->
<component>
  <section>
    <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.122.00" displayName = "自理能力代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <!--HSD00.09.086 DE05.10.122.00 自理能力代码 -->
        <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "完全自理"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.55" codeSystemName = "自理能力代码表"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE03.00.080.00" displayName = "饮食情况代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <!--HSD00.09.077 DE03.00.080.00 饮食情况代码 -->
        <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "良好"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.34" codeSystemName = "饮食情况代码表"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>

```

```
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
```
