

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.27—2016

## 电子病历共享文档规范 第 27 部分：麻醉知情同意书

Specification for sharing document of electronic medical record—  
Part 27: Anesthesia informed consent

2016-08-23 发布

2017-02-01 实施

目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和缩略语 ..... 1

4 文档内容构成 ..... 1

5 文档头规范 ..... 2

    5.1 文档活动类规范 ..... 2

    5.2 参与者类规范 ..... 2

    5.3 关联活动类规范 ..... 4

6 文档体规范 ..... 6

    6.1 文档体章节构成 ..... 6

    6.2 术前诊断章节 ..... 6

    6.3 治疗计划章节 ..... 7

    6.4 意见章节 ..... 10

    6.5 风险章节 ..... 11

附录 A（资料性附录） 麻醉知情同意书文档示例 ..... 12

## 前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分：

- 第 1 部分：病历概要；
- 第 2 部分：门(急)诊病历；
- 第 3 部分：急诊留观病历；
- 第 4 部分：西药处方；
- 第 5 部分：中药处方；
- 第 6 部分：检查报告；
- 第 7 部分：检验报告；
- 第 8 部分：治疗记录；
- 第 9 部分：一般手术记录；
- 第 10 部分：麻醉术前访视记录；
- 第 11 部分：麻醉记录；
- 第 12 部分：麻醉术后访视记录；
- 第 13 部分：输血记录；
- 第 14 部分：待产记录；
- 第 15 部分：阴道分娩记录；
- 第 16 部分：剖宫产记录；
- 第 17 部分：一般护理记录；
- 第 18 部分：病重(病危)护理记录；
- 第 19 部分：手术护理记录；
- 第 20 部分：生命体征测量记录；
- 第 21 部分：出入量记录；
- 第 22 部分：高值耗材使用记录；
- 第 23 部分：入院评估；
- 第 24 部分：护理计划；
- 第 25 部分：出院评估与指导；
- 第 26 部分：手术知情同意书；
- 第 27 部分：麻醉知情同意书；
- 第 28 部分：输血治疗同意书；
- 第 29 部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第 30 部分：病危(重)通知书；
- 第 31 部分：其他知情同意书；
- 第 32 部分：住院病案首页；
- 第 33 部分：中医住院病案首页；
- 第 34 部分：入院记录；
- 第 35 部分：24 小时内入出院记录；
- 第 36 部分：24 小时内入院死亡记录；
- 第 37 部分：住院病程记录 首次病程记录；

- 第 38 部分:住院病程记录 日常病程记录;
- 第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- 第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- 第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- 第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- 第 43 部分:住院病程记录 阶段小结;
- 第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- 第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- 第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- 第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- 第 48 部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- 第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- 第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- 第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- 第 52 部分:住院医嘱;
- 第 53 部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 27 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心、闸北区卫生科技与信息中心、第四军医大学卫生信息研究所。

本部分主要起草人:叶彦波、宗文红、冯东雷、刘丹红、肖筱华。

# 电子病历共享文档规范

## 第 27 部分：麻醉知情同意书

### 1 范围

WS/T 500 的本部分规定了麻醉知情同意书的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。  
本部分适用于电子病历中的麻醉知情同意书的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。  
WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

### 3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1，文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0.. *
文档体	术前诊断章节	1..1
	治疗计划章节	1..1
	意见章节	1..1
	风险章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.47"	
id	1..1	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0027",@codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:麻醉知情同意书	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1.. *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- --id	1..1	门诊号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.11",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.010.00
-- --id	1..1	住院号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --id	1..1	知情同意书编号标识，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.34",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE09.00.118.00
-- --id	1..1	健康档案标识号，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
-- --patient	1..1	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	患者身份证号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- -- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- -- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- -- --age	0..1	年龄	DE02.01.026.00
author	1..*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
-- -- --representedOrganization	0..1		
-- -- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- -- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
-- -- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- -- --addr	0..1	保管机构地址	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
legalAuthenticator	1..1	责任医生	
--time	1..1	体检时间	DE06.00.048.00
--signatureCode	1..1		
-- --assignedEntity	1..1		
-- -- --id	1.. *		
-- -- --assignedPerson	0..1		
-- -- -- --name	0..1	责任医生姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0.. *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1.. *	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	
componentOf	1..1	就诊场景	
--encompassingEncounter	1..1		
-- effectiveTime	1..1	就医时间	
-- -- location	1..1		
-- -- -- healthCareFacility	1..1	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
-- -- -- --serviceProviderOrganization	1.. *	机构角色,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	其中缺省值@classCode="PART "	
-- -- -- -- -- --who-leOrganization	1..1	病床号,其中缺省值@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	



表 4（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- --id	1..1	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22",具体值保存在 id/extension 中	DE01.00.026.00
-- -- -- -- -- --name	1..1	病床号	
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..*	病房号,缺省值@classCode="PART"	
-- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..1	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21",具体值存放在 id/@extension 中	DE01.00.019.00
-- -- -- -- -- --name	1..1	病房号	
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..*	科室名称,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..1	科室标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26",具体值存放在 id/@extension 中	DE08.10.026.00
-- -- -- -- -- --name	1..1	科室名称	
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	病区名称,其中缺省值 @classCode="PART"	
-- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..*	病区标识符,缺省值: @root="2.16.156.10011.1.27",具体值保存在 id/@extension 中	
-- -- -- -- -- --name	1..1	病区名称	DE08.10.054.00
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	医院,缺省值@classCode="PART"	
-- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..1	医院标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5",具体值存放在 id/@extension 中	
-- -- -- -- -- --name	1..*	医院名称	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
术前诊断章节	1..1	R	用于描述手术前进行的诊断结果
治疗计划章节	1..1	R	用来描述拟实施手术的操作的相关操作以及替代方案
意见章节	1..1	R	用来描述医院的意见,以及患者的意见
风险章节	1..1	R	描述手术中可能发生的意外进行

6.2 术前诊断章节

6.2.1 术前诊断章节条目构成

术前诊断章节条目构成见表 6。

表 6 术前诊断章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
术前诊断代码	1..*	R	手术前的诊断代码

6.2.2 术前诊断章节元素组成

术前诊断章节元素组成见表 7。

表 7 术前诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				当前术前诊断章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	当前术前诊断章节代码,其中@code="10219-4",@displayName=" Surgical operation note preoperative Dx",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
--text				人读部分	
--entry				诊断条目	
-- --Observation	classCode			其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 7（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.024.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value		1..1	R	其中，@xsi:type="CD"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.100"， @codeSystemName="ICD-10"	

6.3 治疗计划章节

6.3.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 8。

表 8 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
拟实施麻醉条目	0..1	R2	拟实施进行的手术相关操作描述

6.3.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 9。

表 9 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component					
-section					
--code	code	1..1	R	当前术前诊断章节代码，其中@code="10219-4"， @displayName=" Surgical operation note preoperative Dx"， @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"， @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
--text				人读部分	
--entry					
-- --procedure	classCode			其中，@classCode="PROC"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 9（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	手术操作代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159", @codeSystemName="麻醉方法代码表"	DE06.00.073.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --status-Code				状态代码	
-- -- --effectiveTime		1..1	R	手术时间,其中@value="20120909"	DE06.00.221.00
-- -- --entryRelationship				拟实施手术	
-- -- --procedure	classCode			其中,@classCode="PROC", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12", @codeSystemName="手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"	DE06.00.093.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --entryRelationship				拟行有创操作和检测方法	
-- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.073.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	基础疾病可能对麻醉产生的影像	
-- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.146.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- --entryRelationship		1..1	R	基础疾病	
-- -- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.121.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- --entryRelationship		1..1	R	使用麻醉镇痛汞标志	
-- -- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.240.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- --entryRelationship		1..1	R	参加麻醉安全保险标志	
-- -- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE01.00.016.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,缺省值@xsi:type="ST"	

6.4 意见章节

6.4.1 意见章节条目构成

意见章节条目构成见表 10。

表 10 意见章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医疗机构意见	1..1	R	医疗机构对手术的意见
患者意见	1..1	R	患者对手术的意见

6.4.2 意见章节元素组成

意见章节元素组成见表 11。

表 11 意见章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				意见章节	
--section					
-- --code		1..1	R	其中,@displayName="意见章节"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				医疗机构意见	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.018.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		1..1	R	医疗机构意见描述,其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				患者意见	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.018.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		1..1	R	患者意见描述,其中@xsi:type="ST"	

6.5 风险章节

6.5.1 风险章节条目构成

风险章节条目构成见表 12。

表 12 风险章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术后可能出现的意外	0..1	R2	手术后可能出现的风险

6.5.2 风险章节元素组成

风险章节元素组成见表 13。

表 13 风险章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				风险章节	
--section					
--code		1..1	R	其中,@displayName="操作风险"	
--text				人读部分	
--entry				风险章节条目	
-- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.075.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value		1..1	R	风险描述,其中@xsi:type="ST"	

附 录 A  
(资料性附录)  
麻醉知情同意书文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
    <!--修改日期 1105-->
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-in-
stance" xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ../sdschemas/SDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.47"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/>
    <code code = "C0027" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"/>
    <title>麻醉知情同意书</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--患者信息-->
    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole>
            <!--门诊号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.11" extension = "001"/>
            <!--住院号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "001"/>
            <!-- 知情同意书编号 -->
            <id root = "2.16.156.10011.1.34" extension = "001"/>
            <patient>
                <!--患者身份证号标识-->
                <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/>
                <name>患者姓名</name>
                <!--性别-->
                <administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                <!--出生日期-->
                <birthTime value = "199101010"/>
                <age unit = "岁" value = "25"/>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
</ClinicalDocument>
```



```

    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
<!--作者-->
<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
  <time value = "20110404"/>
  <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
    <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
  </assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode = "CST">
  <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
      <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构编号"/>
      <name>xx 医院</name>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
<!--麻醉医师签名 DE02.01.039.00 -->
<legalAuthenticator typeCode = "LA">
  <!-- DE09.00.053.00 麻醉医师签名日期时间 -->
  <time value = "20121010121344"/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/>
    <assignedPerson>
      <name>医师签名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
<!--患者签名-->
<authenticator>
  <!-- DE09.00.053.00 签名日期时间 -->
  <time value = "20121010121344"/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>
    <assignedPerson>
      <name>患者姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>

```

```

    </assignedEntity>
</authenticator>
<!-- 代理人签名 -->
<authenticator>
    <!-- DE09.00.053.00  签名日期时间 -->
    <time value = "20121010121344"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>
        <!-- 代理人关系 -->
        <code code = "3" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8" codeSystemName = "家庭关系代
码表(GB/T 4761)"/>
        <assignedPerson>
            <name>代理人姓名</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<relatedDocument typeCode = "RPLC">
    <parentDocument>
        <id/>
        <setId/>
        <versionNumber/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>
<!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
<componentOf>
    <encompassingEncounter>
        <effectiveTime/>
        <location>
            <healthCareFacility>
                <serviceProviderOrganization>
                    <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                        <!-- DE01.00.026.00  病床号 -->
                        <wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode =
"INSTANCE">

                            <id root = "2.16.156.10011.1.22" extension = "001"/>
                            <!-- DE01.00.019.00  病房号 -->
                            <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                                <wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">

                                    <id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "001"/>
                                    <!-- DE08.10.026.00  科室名称 -->
                                    <asOrganizationPartOf classCode = "PART">

```

```

determinerCode = "INSTANCE">
    <id root = "2.16.156.10011.1.26"
    <name>科室名称</name>
    <!-- DE08.10.054.00 病区名称 -->
    <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
        <wholeOrganization classCode = "ORG"
        <id root = "2.16.156.10011.1.27"/>
        <name>病区名称</name>
        <!--XXX 医院 -->
        <asOrganizationPartOf
        <wholeOrganization
        classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
            <id
            <name>XXX 医院</name>
            </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
            </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
            </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
            </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
            </serviceProviderOrganization>
            </healthCareFacility>
            </location>
            </encompassingEncounter>
        </componentOf>
        <!--body-->
        <component>
            <structuredBody>
                <!--术前诊断章节-->
                <component>
                    <section>
                        <code code = "10219-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "Surgical operation note preoperative Dx"/>
                        <text/>

```

```

    <!--术前诊断编码-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.01.024.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "术前诊断编码"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName = "ICD-10" displayName = "XX 疾病"/>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
<!--治疗计划章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "18776-5" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "TREATMENT PLAN"/>
        <text/>
        <entry>
            <!--拟实施麻醉-->
            <procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN">
                <code code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.159"
codeSystemName = "麻醉方法代码表" displayName = "全身麻醉"/>
                <statusCode code = "new"/>
                <!--拟实施时间-->
                <effectiveTime value = "20120909"/>
                <!--拟实施手术-->
                <entryRelationship typeCode = "CAUS">
                    <procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN">
                        <code code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12"
codeSystemName = "手术(操作)代码表(ICD-9-CM)" displayName = "阑尾炎手术"/>
                    </procedure>
                </entryRelationship>
                <!--拟行有创操作和检测方法-->
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE06.00.073.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "拟行
有创操作和检测方法"/>
                        <value xsi:type = "ST">拟行有创操作和检测方法</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
                <!--基础疾病可能对麻醉产生的影像-->
                <entryRelationship typeCode = "COMP">

```

```

        <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
            <code code = "DE05.10.146.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "基础
疾病可能对麻醉产生的影响"/>
            <value xsi:type = "ST">基础疾病可能对麻醉产生的影像
</value>

            <!--基础疾病-->
            <entryRelationship typeCode = "CAUS">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.01.121.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "患者
基础疾病"/>
                    <value xsi:type = "ST">基础疾病</value>
                </observation>
            </entryRelationship>
        </observation>
    </entryRelationship>
    <!--使用麻醉镇痛泵标志-->
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
            <code code = "DE06.00.240.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "使用
麻醉镇痛泵标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
    <!--参加麻醉安全保险标志-->
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
            <code code = "DE01.00.016.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "参加
麻醉安全保险标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
</procedure>
</entry>
</section>
</component>
<!--意见章节-->
<component>
    <section>
        <code displayName = "意见章节"/>

```

```

    <text/>
    <!--医疗机构意见-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.018.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "医疗机构的意见"/>
        <value xsi:type = "ST">医疗机构意见</value>
      </observation>
    </entry>
    <!--患者意见-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.018.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "患者的意见"/>
        <value xsi:type = "ST">患者意见</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<!--风险章节-->
<component>
  <section>
    <code displayName = "操作风险"/>
    <text/>
    <!--麻醉中可能出现的意外-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
        <code code = "DE05.01.075.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "麻醉中,麻醉后可能产发生的意外及并发症"/>
        <value xsi:type = "ST">麻醉中,麻醉后可能产发生的意外及并发症
</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

---