

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.30—2016

电子病历共享文档规范 第 30 部分：病危（重）通知书

Specification for sharing document of electronic medical record—
Part 30: Notice of critical condition

2016-08-23 发布

2017-02-01 实施

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和缩略语 1

4 文档内容构成 1

5 文档头规范 1

 5.1 文档活动类规范 1

 5.2 参与者类规范 2

 5.3 关联活动类规范 4

6 文档体规范 6

 6.1 文档体章节构成 6

 6.2 诊断记录章节 6

 6.3 知情同意章节 7

附录 A（资料性附录） 病危(重)通知书文档示例 9

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分：

- 第 1 部分：病历概要；
- 第 2 部分：门(急)诊病历；
- 第 3 部分：急诊留观病历；
- 第 4 部分：西药处方；
- 第 5 部分：中药处方；
- 第 6 部分：检查报告；
- 第 7 部分：检验报告；
- 第 8 部分：治疗记录；
- 第 9 部分：一般手术记录；
- 第 10 部分：麻醉术前访视记录；
- 第 11 部分：麻醉记录；
- 第 12 部分：麻醉术后访视记录；
- 第 13 部分：输血记录；
- 第 14 部分：待产记录；
- 第 15 部分：阴道分娩记录；
- 第 16 部分：剖宫产记录；
- 第 17 部分：一般护理记录；
- 第 18 部分：病重(病危)护理记录；
- 第 19 部分：手术护理记录；
- 第 20 部分：生命体征测量记录；
- 第 21 部分：出入量记录；
- 第 22 部分：高值耗材使用记录；
- 第 23 部分：入院评估；
- 第 24 部分：护理计划；
- 第 25 部分：出院评估与指导；
- 第 26 部分：手术知情同意书；
- 第 27 部分：麻醉知情同意书；
- 第 28 部分：输血治疗同意书；
- 第 29 部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第 30 部分：病危(重)通知书；
- 第 31 部分：其他知情同意书；
- 第 32 部分：住院病案首页；
- 第 33 部分：中医住院病案首页；
- 第 34 部分：入院记录；
- 第 35 部分：24 小时内入出院记录；
- 第 36 部分：24 小时内入院死亡记录；
- 第 37 部分：住院病程记录 首次病程记录；

- 第 38 部分:住院病程记录 日常病程记录;
- 第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- 第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- 第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- 第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- 第 43 部分:住院病程记录 阶段小结;
- 第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- 第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- 第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- 第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- 第 48 部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- 第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- 第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- 第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- 第 52 部分:住院医嘱;
- 第 53 部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 30 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心、无锡市中医医院、国家卫计委统计信息中心。

本部分主要起草人:王海生、沈崇德、冯东雷、张黎黎、肖筱华。

电子病历共享文档规范

第 30 部分：病危(重)通知书

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了病危(重)通知书的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。
本部分适用于电子病历中的病危(重)通知书的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	诊断记录章节	1..1
	知情同意章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.50"	
id	1..1	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0030", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:病危(重)同意书	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值:@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1.. *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
-- --id	1..1	门诊号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.11",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.010.00
-- --id	1..1	住院号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
-- --id	1..1	知情同意书编号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.34",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE09.00.118.00
-- --patient	1..1	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	患者身份证号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- -- --name	1.. *	患者姓名	DE02.01.039.00

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --age	0..1	年龄	DE02.01.026.00
author	1.. *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1.. *	作者的唯一标识符,其中 @root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG" ,@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1.. *	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
legalAuthenticator	1..1	经治医生签名	
--time	1..1	时间	DE06.00.048.00
--signatureCode	1..1		
-- --assignedEntity	1..1		
-- -- --id	1.. *	签名者的唯一标识符,其中 @root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --code		其中,@displayName="经治医师"	
-- -- --assignedPerson	0..1		
-- -- -- --name	0..1	责任医生姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..1	患者签名	
--time	1..1	时间	DE06.00.048.00
--signatureCode	1..1		
-- --assignedEntity	1..1		
-- -- --id	1.. *	签名者的唯一标识符,其中 @root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --code		其中,@displayName="患者"	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --assignedPerson	0..1		
-- -- --name	0..1	患者姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..1	代理人签名	
--time	1..1	时间	DE06.00.048.00
--signatureCode	1..1		
-- --assignedEntity	1..1		
-- -- --id	1.. *	签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --code		代理人关系,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8",@codeSystemName="GB/T 4761"	DE02.10.024.00
-- -- --assignedPerson	0..1		
-- -- --name	0..1	代理人姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0.. *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1.. *	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	
componentOf	1..1	就诊场景	
--encompassingEncounter	1..1		
-- effectiveTime	1..1	就医时间	
-- -- location	1..1		
-- -- -- healthCareFacility	1..1	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
-- -- --serviceProviderOrganization	1.. *	机构角色,其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	

表 4（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	@classCode= " PART "	
-- -- -- --who-leOrganization	1..1	病床号,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- --id	1..1	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22" ,具体值保存在id/extension 中	DE01.00.026.00
-- -- -- -- --name	1..1	病床号	
-- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1.. *	病房号,缺省值@classCode="PART"	
-- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..1	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21" ,具体值存放在 id/extension 中	DE01.00.019.00
-- -- -- -- -- --name	1..1	病房号	
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1.. *	科室名称,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- --id	1..1	科室标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.26" ,具体值存放在 id/extension 中	DE08.10.026.00
-- -- -- -- -- -- --name	1..1	科室名称	
-- -- -- -- -- --asOrganization-PartOf	1..1	病区名称,其中缺省值 @classCode="PART"	
-- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- --id	1.. *	病区标识符,缺省值:@root="2.16.156.10011.1.27",具体值保存在 id/extension 中	
-- -- -- -- -- -- --name	1..1	病区名称	DE08.10.054.00
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	医院,缺省值@classCode="PART"	
-- -- -- -- -- -- --who-leOrganization	1..1	其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	

表 4（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- -- --id	1..1	医院标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5" ,具体值存放在 id/extension 中	
-- -- -- -- -- -- --name	1.. *	医院名称	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
诊断记录章节	1..1	R	描述患者诊断的结果
知情同意章节	1..1	R	描述知情同意内容

6.2 诊断记录章节

6.2.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 6。

表 6 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疾病诊断代码	1.. *	R	疾病诊断信息记录

6.2.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 7。

表 7 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	诊断记录章节代码,其中 @code="29548-5",@displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	

表 7（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --text				人读部分	
-- --entry				诊断条目	
-- -- --Observation	classCode			其中，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.024.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中，@xsi:type="CD"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.100"， @codeSystemName="ICD-10"	

6.3 知情同意章节

6.3.1 知情同意章节条目构成

知情同意章节条目构成见表 8。

表 8 知情同意章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
知情同意条目	1..1	R	有关病情情况的告知

6.3.2 知情同意章节元素组成

知情同意章节元素组成见表 9。

表 9 知情同意章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				知情同意章节	
--section					
-- --code		1..1	R	知情同意章节代码，其中 @code="34895-3"， @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"， @codeSystemName="LOINC"， @displayName="EDUCATION NOTE"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				病情概况以及主要抢救措施	

表 9（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --Observation	classCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.183.00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName				
-- -- -- --value		1..1	R	病情概况以及主要抢救措施描述, 其中 @xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRe- lationship		1..1	R	病危(重)通知内容	
-- -- -- -- --obser- vation	classCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.278.00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName				
-- -- -- -- -- --ef- fectiveTime				通知时间	
-- -- -- -- -- -- --val- ue		1..1	R	通知内容描述, 其中 @xsi:type="ST"	

附 录 A
(资料性附录)
病危(重)通知书文档示例

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../sdschemas/SDA.xsd">
  <realmCode code="CN"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
  <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.50"/>
  <!-- 文档流水号 -->
  <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
  <code code="C0030" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档
编码体系"/>
  <title>病危(重)同意书</title>
  <!-- 文档机器生成时间 -->
  <effectiveTime value="20121024154823"/>
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="正常访问保密级别"/>
  <languageCode code="zh-CN"/>
  <setId/>
  <versionNumber/>
  <!-- 患者信息-->
  <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
    <patientRole>
      <!-- 门诊号-->
      <id root="2.16.156.10011.1.11" extension="001"/>
      <!-- 住院号-->
      <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="001"/>
      <!-- 知情同意书编号 -->
      <id root="2.16.156.10011.1.34" extension="001"/>
      <patient>
        <!-- 患者身份证号标识-->
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
        <name>患者姓名</name>
        <!-- 性别-->
        <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
        <!-- 出生日期-->
        <birthTime value="199101010"/>
        <age unit="岁" value="30"/>

```

```

        </patient>
    </patientRole>
</recordTarget>
<!--作者-->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
            <name>xx 医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!--医师签名-->
<legalAuthenticator typeCode="LA">
    <time value="20120101"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <assignedPerson>
            <name>医师签名</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
<!--患者签名-->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
        <assignedPerson>
            <name>患者姓名</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

```

```

<!--代理人签名-->
<authenticator>
  <time/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
    <!--代理人关系-->
    <code code="0" displayName="本人或户主" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
    <assignedPerson>
      <name>代理人姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>
<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <parentDocument>
    <id/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>
<!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
<componentOf>
  <encompassingEncounter>
    <effectiveTime/>
    <location>
      <healthCareFacility>
        <serviceProviderOrganization>
          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
            <!-- DE01.00.026.00 病床号 -->
            <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
              <!-- DE01.00.019.00 病房号 -->
              <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                  <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                  <!-- DE08.10.026.00 科室名称 -->
                  <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                    <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                      <id root="2.16.156.10011.1.26"
extension="001"/>

```

```

                                <name>科室名称</name>
                                <! -- DE08.10.054.00    病区名称 -->
                                <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                    <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                        <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
                                <name>病区名称</name>
                                <! --XXX 医院 -->
                                <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                                    <wholeOrganization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                        <id
root="2.16.156.10011.1.5" extension="001"/>
                                            <name>XXX 医院</name>
                                            </wholeOrganization>
                                        </asOrganizationPartOf>
                                    </wholeOrganization>
                                </asOrganizationPartOf>
                            </wholeOrganization>
                        </asOrganizationPartOf>
                    </wholeOrganization>
                </asOrganizationPartOf>
            </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
    </serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>
</encompassingEncounter>
</componentOf>
<! --BODY-->
<component>
    <structuredBody>
        <! --诊断章节-->
        <component>
            <section>
                <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>
                <text/>
                <! --疾病诊断编码-->
                <entry typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```



```

        <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="疾病诊断编码"/>
        <value xsi:type="CD" code="1" displayName="XX 疾病"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="ICD-10"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--知情同意章节-->
<component>
    <section>
        <code code="34895-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="EDUCATION NOTE"/>
        <text/>
        <entry>
            <!--病情概况以及主要抢救措施-->
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.183.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病情概况以及主要抢救措施"/>
                <value xsi:type="ST">病情概况以及主要抢救措施</value>
                <!--病危(重)通知内容-->
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE06.00.278.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病危
(重)通知内容"/>
                        <!--通知时间-->
                        <effectiveTime value="20121101"/>
                        <value xsi:type="ST">通知内容</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```